



einfach einzig in seiner Art





belloo-combi-luca

Der belloo-combi-luca ist in seinem Aussehen, seiner Funktion und dem Handling einzigartig. Die Beutelentnahme ist einfach und sparsam.

Technische Daten

Material	elektrolytisch verzinktes Stahlblech, phosphatiert und pulverbeschichtet
Gewicht	17,2 kg
Höhe	740 mm
Breite	390 mm
Tiefe	260 mm
Schloss	Standard 4-Kant 6 mm Optionen 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm
Abfallbehälter:	
Volumen	60 Liter
Einwurföffnung in zwei Öffnungen	325 x 90 mm, optional unterteilt à 145 x 90 mm
Beutelspender:	
Fassungsvermögen	bis 400 belloo-Beutel
Öffnung	50 mm x 100 mm



Ausführungen

- Art. Nr. 228.05 grasgrün RAL 6010 / tannengrün RAL 6009
- Art. Nr. 228.06 weissaluminium 3M8827 / signalblau RAL 5005
- Art. Nr. 228.07 weissaluminium 3M8827 / tannengrün RAL 6009
- Art. Nr. 228.08 weissaluminium 3M8827 / blutorange RAL 2002
- Art. Nr. 228.09 weissaluminium 3M8827/ anthrazit 3M6335






Anleitung zu belloo-combi-luca

Befestigung an Vierkantpfosten



Der Vierkantpfosten zum Einbetonieren ist kombinierbar mit:




Befestigung an bestehenden Rundpfosten

Schraubbänder (2er Set Art. Nr. 255.63) durch Schlitz am Behälterhalterung ziehen. Schraubbänder an Rundpfosten fixieren.



Befestigung an Wand

Die Flacheisen (2er Set, Art. Nr. 228.65) durch Schlitz am Behälterhalterung stossen und an die Wand schrauben. Die Schrauben für die Wandmontage sind nicht inklusiv. Sie sind je nach Beschaffenheit der Wand zu wählen.



Handhabung



Zusatz

Hundekotbeutel (siehe Seite 20)
Abfallsäcke 60 Liter (Art. Nr. 209.72) schwarz mit Zugband